



स्वागतम्



मायसमर्थ वेलकेअर ओ पी सी प्रा. लि.

मायसमर्थ वेलकेअर ओ पी सी प्रा. लि.



**S.NO. 42/2 , 1 st. FLOOR , BELDARE HEIGHTS ,
ABOVE MI MOBILE SHOPEE , NEAR SHIDDHIVINAYAK TEMPLE
DATTA NAGAR CHOWK , KATRAJ , PUNE - 411046
(MAHARASHTRA)**

मायसमर्थ वेलकेअर ओ पी सी प्रा. लि.

आमचे सीएमडी



श्री. नितीन फडतरे सर



आमचा कृषी विभाग

आमची सेंद्रीय उत्पादने



- ★ जमीन सुधारणेसाठी
- ★ वाढीसाठी टॉनीक
- ★ रोग नाशके
- ★ सेंद्रीय खते
- ★ कीटक नाशके
- ★ इतर

सॉइल प्लस



MYSAMARTH
Wellcare Opv Pvt Ltd

सॉइल प्लस

सॉइल प्लस हे खास पीकांना जमीनीतून देण्यासाठी बनवले आहे. सॉइल प्लस हे कोणत्याही प्रकारच्या जमिनीत सहज मिसळते व पांढऱ्या मुळांची भरपूर वाढ करते. यामुळे पिकांना जमिनीतील अन्नद्रव्ये भरपूर प्रमाणामध्ये शोषून घेता येतात. यामुळे सर्व पीके सशक्त, निरोगी व बहारदार रहातात. पिकांची रोग प्रतिकार शक्ती वाढवते.

सॉइल प्लस

पिकांना संतुलीत आहार उपलब्ध करून देते. अॅमीनो अॅसीड, एन्झाइम्स व इतर सुक्ष्म अन्नद्रव्ये यांच्या सहज उपलब्धतेमुळे पिकांच्या उत्पादनात भरपूर वाढ होते. पिकांच्या पांढऱ्या मुळांची व शेंड्याकडील वाढणारा भाग अशा दोन्ही बाजूने पीकांची जलद वाढ होते. मुळाद्वारे नत्र, स्फुरद, पालाश, लोह, जस्त व कॅल्शियमचे शोषन बिजप्रक्रीयेमध्ये बियानांची उगवणशक्ती वाढवते.



MYSAMARTH
Wellcare Opv Pvt Ltd

सॉइल प्लस

घटक



सॉइल- प्लस मध्ये नैसर्गीक सेंद्रीय द्रव्ये, अॅमीनो अॅसीड
समुद्र शैवालचा अंश, फॉलीक अॅसीड, आक्सीन्स,
सुक्ष्मपोषक द्रव्ये आणी नैसर्गीक ह्युमस



MYSAMARTH
Wellcare Pvt Ltd



सॉइल प्लस

घटक

समुद्रशैवालाचा अंश, वेगवेगळ्या वनस्पतींचा अर्क,
एन्झाइम्स ,सुक्ष्म अन्नद्रव्ये अॅमीनो अॅसीड, व
पोटॅशीयम हयुमेट.



MYSAMARTH
Wellcare Opv Pvt Ltd

सॉइल प्लस



प्रमाण

पीकाच्या वाढीच्या काळात एकरी १ लिटर देणे.



MYSAMARTH
Wellcare Opv Pvt Ltd



मोअर - ग्रोअप

मोअर - ग्रोअप

मोअर-ग्रोअप हे कार्बाक्सीलीक अॅसीड, फॉलिक अॅसीड, सायटोकायनीन्स आणि विटॅमीन्स या सर्वांचे एक अत्यंत गुणकारी मिश्रण आहे. हे एक अत्यंत प्रभावशाली वनस्पती टॉनीक असून हे कोणत्याही पीकाच्या वाढीच्या काळात अत्यंत प्रभावीपणे काम करते.



मोअर - ग्रोअप

- ★ पिकांच्या गर्भधारणेच्या काळात महत्वाचा रोल बजावते.
- ★ मादी फुलांची संख्या वाढवते व फुल गळ होवू देत नाही,
- ★ पिकामध्ये फलधारना वाढवते.
- ★ फळांच्या व भाजीपाल्याच्या वाढीच्या काळात त्यांच्या आकारामध्ये लक्षणीय वाढ होते.
- ★ पानामधील पेशी विभाजनाचा वेग खुपच वाढतो व पुढील कांही दिवसांमध्ये पाने व फुलांच्या आकारामध्ये लक्षणीय वाढ दिसून येते.

मोअर - ग्रोअप

- ★ पीके वातावरणातील कोणत्याही ताणाला सहज प्रतिकार करतात.
- ★ पिकामधील प्रकाश संश्लेशन किया व चयापचय किया यांचा वेग खुपच वाढतो. यामुळे पानामध्ये अन्न खुप प्रमाणामध्ये तयार होते.
- ★ या सर्वामुळे शेतकऱ्याच्या उत्पादनामध्ये खुपच वाढ होते.



મોઅર - ગ્રોઅપ

પ્રમાણ

મોઅર ગ્રોઅપ ૧.૫ તે ૨ મિલી ૧ લીટર પાણ્યાત
મિસઢૂન ફવારણી કરાવી.





समर्थ न्यूट्री (खते)





घटक

समुद्रशैवालाचा अंश, वेगवेगळ्या वनस्पतींचा अर्क,
अॅमीनो अॅसीड, व पोटॅशीयम ह्युमेट.



समर्थ न्यूट्री (खते)

स्टार्ट, पीक व एन्ड हे सर्व एक सेंद्रीय उत्पादने असून एक पर्यावरण पुरक उत्पादन आहे. अती उत्पादनाच्या हव्यासाने शेतकरी जमिनीमध्ये रासायनिक खतांचा बेसुमार वापर करून आपली जमिन नापीकतेकडे घेवून जात आहे. याचाच परीणाम म्हणून एकरी उत्पादन खुप कमी येत आहे. यासाठी आपल्या कंपनीने ही तीनही उत्पादने आपणासाठी उपलब्ध करून दिली आहेत.

समर्थ न्यूट्री (खते)

- ★ स्टार्ट, पीक व एन्ड ही तिन्ही उत्पादने सेंद्रीय असलेने जमिनीतील जिवाणु मध्ये वाढ होते परंतु मरत नाहीत.
- ★ शेतकऱ्यांचा मित्र गांडुळ, त्याची अंडी व त्यांची पील्ली मरत नाहीत मात्र वाढतात.
- ★ जमिनीचा पी.एच कमी करण्यास मदत करतो.
- ★ १००% सेंद्रीय असलेने पिकावर फवारणी करताना स्क्वॉचींग होत नाही.



उपलब्ध ग्रेड्स



मोअर स्टार्ट



मोअर पिक



मोअर एन्ड

मोअर स्टार्ट

स्टार्ट हे कोणत्याही पिकासाठी त्याच्या बालपण अवस्थेमध्ये वापर करू शकतो. पिकाच्या बाल्यावस्थेमध्ये नायट्रोजनची गरज जास्त असते व फॉस्फरसची गरज कमी असते व पोटॅशची गरज खुपच कमी असते. पिकाच्या बालपणामध्ये पोटॅशची मात्रा जास्त झाल्यास पिकाची वाढ खुंटते. यासाठी पिकाच्या चांगल्या वाढीसाठी बालपणामधील अवस्थेमध्ये सर्व पोषक अन्नद्रव्ये उपलब्ध व्हावीत यासाठी कंपनीने आपणासाठी मोअर स्टार्टची निर्मीती केली आहे. याचा उपयोग तीन महिन्याच्या पीकासाठी पेरणी नंतर ३५ दिवसापर्यंत करू शकता व ८ ते १२ महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीच्या पीकासाठी पेरणी किंवा लागनीनंतर १५० दिवसापर्यंत उपयोग करू शकता.



मोअर - पिक

मोअर पिक हे कोणत्याही पिकाच्या तरुणपणातील अवस्थेमध्ये उपयोग करू शकतो. पिकाच्या तरुणपणातील अवस्थेमध्ये नायट्रोजन, फॉस्फरस व पोटॅश या तीनही अन्नद्रव्याची गरज असते. कारण या कालावधी मध्ये पिक हे फुलोरा अवस्थेमध्ये असते. म्हणून हे सर्व लक्षात घेता कंपनीने आपणासाठी खास मोअर पिकची निर्मिती केली आहे. मोअर पिक हे ३ महिन्यांच्या पिकासाठी ३५ ते ६५ दिवसापर्यंत वापरू शकता व ८ ते १२ महिन्यांच्या कालावधीच्या पीकामध्ये १५० ते २२५ दिवसापर्यंत वापर करू शकता.



मोअर एन्ड

मोअर एन्ड हे पिकाच्या शेवटच्या कालावधी मध्ये वापर करू शकता. पीकाच्या शेवटच्या कालावधीमध्ये नायट्रोजनची गरज खुप कमी असते पण फॉस्फरसची गरज थोडी असते व पोटॅशची गरज खुपच जास्त असते. पिकाच्या शेवटच्या कालावधीमध्ये पोटॅशची मात्रा कमी पडली तर उत्पादन खुप कमी येते. म्हणून हे सर्व लक्षात घेता कंपनीने आपणासाठी खास मोअर एन्ड ची निर्मिती केली आहे. मोअर पिक हे ३ महिन्याच्या पिकासाठी ३५ ते ६५ दिवसापर्यंत वापरू शकता व ८ ते १२ महिन्याच्या कालावधीच्या पीकामध्ये १५० ते २२५ दिवसापर्यंत वापर करू शकता.



उपलब्ध ग्रेड्स

मोअर स्टार्ट



बालपण



मोअर पिक



तरुणपण



मोअर एन्ड



म्हातारपण





समर्थ न्युट्री खते

रासायनीक खते

समर्थ न्युट्री खते व रासायनीक खतामध्ये
काय फरक आहे ?

અં.ન.	તપશીલ	રાસાયનીક ખતે 50 kg	સમર્થ ખતે. 1 ltr
1	રાસાયનીક / સેંદ્રિય,	૧૦૦ % રાસાયનીક	૧૦૦% સેંદ્રિય,
2	ટૉનિક (MICRO NUT.)	નસતાત,	250 પીપીએમ
3	ટૉનિક (ENZYMES)	નસતાત,	10000 પીપીએમ
4	જમિનીતીલ જિવાણુ	મરતાત	મરત નાહીત
5	જમિનીતીલ ગાંડુળ	મરતાત	મરત નાહીત
6	જમિનીતીલ ક્ષાર	વાઢતાત	કમી હોતાત

अ.नं.	तपशील	रासायनीक खते 50 kg	समर्थ खते. 1 ltr.
7	जमिनीतील जिवाणु	नसतात	असतात
8	पाण्यातील क्षार	वाढतात	कमी होतात
9	स्काॅर्चिंग	होते	होत नाही
10	चव	कमी	जास्त
11	अन्नद्रव्य फिक्सेशन	होते	होत नाही
12	किंमत	जास्त	कमी
13	हाताळणी	खर्चीक व त्रासदायक	सोपे व स्वस्त

कैव्हा उपयोग करावा ?



बालपन



तरुणपन



म्हातारपन





प्रमाण

- ★ ड्रीपसाठी एकरी १ ते १.५ लीटर प्रती एकर द्यावे.
- ★ फवारणीसाठी २ ते ३ मी.ली. १ लीटर पाण्यामध्ये मिसळून फवारणी करावी.



मोअर जर्म

फायदे



- मोअर जर्म हे सकेंद्रीत व द्रव स्वरूपातील मिश्रण आहे.
- मोअर जर्म हे एक सर्वोत्तम दर्जाचे बुरशीनाशक व आंतरप्रवाही बुरशीनाशक आहे.
- पिकावरील करपा, काळा करपा, पानावरील काळ्या ठीपक्यांची बुरशी, तांबेरा व जिवानुजन्या करपा अशा विविध रोगाच्या नियंत्रणासाठी वापर करता येतो.
- त्याचबरोबर जमीनीतील बुरशीमळे होणारे मर, मुळकुज, खोडकुज इत्यादी रोगाच्या नियंत्रणासाठी सुद्धा हे एक रोग येण्याअगोदर प्रशावशाली संरक्षक म्हणून वापरता येते.

वापरण्याची पद्धत

- ★ फवारणीसाठी २ मीली प्रतीलिट्र पाण्यामध्ये किंवा ४०० मिली पाण्यामध्ये मिसळून गरजेनुसार फवाणी करावी.
- ★ आळवणी २०० लीटर पाण्यामध्ये १ लीटर या गुणोत्तरात प्रती एकर वापरावे.



मोअर - हंट



मोअर हंट

मोअर हंट हे सर्व प्रकारच्या अळीवर्गीय कीटकांच्या नियंत्रणासाठी प्रभावीपणे काम करते. मोअर हंट हे होलीअॅथीस, स्पोडोपटेरा, लीपीडोपटेरा, फळ पोखरणारी अळी, शेंड्यातील अळी अशा सर्व प्रकारच्या फळ व पाने चावुन व कुरतडून खाणाऱ्या अळ्यांचा नायनाट करण्यासाठी मोअर हंट अत्यंत प्रभावशाली काम करते.



मोअर हंट

मोअर हंट चा वापर सर्व प्रकारच्या भाजीपाला पिके, सर्व प्रकारची फळ पिके, फुलझाडे, वेलगीय पिके, कापूस, ऊस, हळद व इतर सर्वपिकामध्ये याचा वापर करू शकतो. मोअर हंट हे एक उत्तम रीपेलंट म्हणुन काम करत असल्यामुळे याचा उपयोग प्रीव्हेंटीव्ह म्हणुन वापर केल्यास कीटककीटकापासुन पिकाचे संरक्षण होण्यास अत्यंत लाभदायक ठरेल. यामुळे शेतकऱ्याच्या पिकामध्ये भरघोस उत्पादन वाढेल.



MYSAMARTH
Wellcare Opv Pvt Ltd

वापरण्याची पद्धत

२ ते ३ मीली प्रतीलिट्र पाण्यामध्ये किंवा २५० मीली २०० लिटर
पाण्यामध्ये मिसळुन फवारणी करावी.

मोअर-स्पार्क

मोअर स्पार्क

मोअर स्पार्क हे सिलीकॉन आधारित अत्यंत प्रभावशाली व नावीन्य पुर्ण असे स्टीकर, स्पेडर व पेनीट्रेटर आहे. मोअर स्पार्क हे वेगवान प्रसारकीया करणारे नॉनअयानीक वेटींग एजंट आहे, जे फवारणीचे द्रावण फवानणीनंतर पानाच्या पृष्ठभागावर फार वेगाने पसरवणेस मदत करतो. ज्यामुळे औषधाचे द्रावण पानाच्या सर्व बाजूला समप्रमाणात पसरवते.



मोअर स्पार्क

मोअर स्पार्क हे पेनीट्रेटर म्हणुन सुद्धा काम करते. मोअर स्पार्क हे सिलीकॉन मिश्रण असलेले उत्पादन आहे, जे फवारणीचे द्रावण पानावर एकसारखे पसरवते व ते पानाच्या पेशीमध्ये पटकन प्रवेश करायला मदत करतो.

सिलीकॉन हे पिकामध्ये रोग प्रतीकार शक्ती वाढविण्यास मदत करते. म्हणुन पिकामध्ये किटक, रोग व कोणत्याही ताणतणावाचा प्रतीकार करण्याची शक्ती निर्माण करतो. मोअर स्पार्क हे सर्व प्रकारची खते, सुक्ष्म अन्नद्रव्ये, बुरशीनाशके, कीटकनाशके व तणनाशके यांच्यासोबत वापर करू शकता.

वापरणेचे प्रमाण

०.५० मीली प्रती **100** लिटर पाण्यामध्ये किंवा १०० मिली
२०० लीटर पाण्यामध्ये मिसळुन प्रती एकरी फवारणी
करावी.





THANK YOU

SAMARTH HEALTH PROCARE INDUSTRIES PVT.LTD.